Creation 55
Creation 30

The Reference in LVT

Gerflor®

New Creation

Neue Kollektion

300 Möglichkeiten
4 Verlegesysteme
All in1

Neue Designs

- **23 neue exklusive Dessins**
- **Dekorsynchrone Oberflächen-prägungen**
- ***my*Creation: Customize your Creation 55***

- 23 new exclusive designs
- Emboss in register
- Customize your Creation 55 with *my*Creation*

Fischgrät Formate
Herringbone formats

- Creation Glue Down (DB): 152 x 762 mm
- Creation Rigid Acoustic: 125 x 750 mm

30 CORE DESIGNS

Core designs

- **30 Dekore erhältlich in verschiedenen Verlegesystemen (DB, Solid Clic, Rigid AC)**

- 30 designs available in all installation systems (DB, Solid Clic, Rigid AC)

Protecshield™

Neue Oberflächen-vergütung

- **Ultramatte Optik**
- **Beständig gegen Mikroverkratzungen**
- **Leichte Reinigung**

New surface treatment

- Ultra Matt Finish
- Micro Scratch Resistance
- Ease of maintenance

Neues Clic-Verlegesystem
New interlocking offer

Komplettlösung

- **Dämmunterlagen, Sauberlauf, Sockelleisten und Profile**

Complete solution

- Underlayers, matting, matching skirtings and coverstrips

100 % Lieferfähigkeit
100% in stock

		Creation 55					Creation 30		
		DB: Glue Down Zum Verkleben	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	DB: Glue Down Zum Verkleben	Solid Clic	
Code	**Color Design**								**Seiten Pages**
0447	Amador	■	■	■	■	■	■	■	32
0579	Amarante	■	-	-	-	-	■	-	25
0060	Arena	■	■	-	■	■	■	-	29
0748	Back Street	-	-	-	-	-	■	-	43
0347	Ballerina	■	■	■	■	■	■	■	19
0869	Bloom Uni Grey	■	■	■	■	-	■	■	42
0868	Bloom Uni Taupe	■	■	■	■	-	■	■	42
0871	Bostonian Oak	■	■	■	■	-	■	■	11
0853	Bostonian Oak Beige	■	■	■	■	-	■	■	11
0855	Bostonian Oak Grey	-	-	-	-	-	■	-	11
0851	Bostonian Oak Honey	■	■	■	-	-	■	■	11
1293	Braukerne Beige	-	-	-	-	-	■	■	12
1292	Braukerne Natural	-	-	-	-	-	■	■	12
0459	Brownie	■	-	-	-	-	■	-	26
0457	Buffalo	■	■	-	-	-	■	-	24
0465	Cambridge	■	■	-	-	-	■	-	18
0618	Carmel	■	■	■	■	■	■	■	44
0850	Cedar Brown	■	■	■	-	-	■	■	22
0849	Cedar Pure	■	■	■	-	-	■	■	22
1278	Charming Oak Beige	■	■	■	-	-	-	-	5
1280	Charming Oak Brown	■	■	■	-	-	-	-	5
1279	Charming Oak Grey	■	■	■	-	-	-	-	5
1277	Charming Oak Nature	■	■	■	-	-	-	-	5
0809	Chevron Hurricane	-	-	-	-	-	■	-	34
1276	Curton Stone Light Beige	■	■	■	-	-	■	■	39
1275	Curton Stone Light Grey	■	■	■	-	-	■	■	39
0750	Durango Moka	-	-	-	-	-	■	-	37
0751	Durango Taupe	-	-	-	-	-	■	-	37
1269	Fabrik Mix Dark Grey	■	■	-	■	-	-	-	41
1270	Fabrik Mix Indigo	■	-	-	■	-	-	-	41
1268	Fabrik Mix Jute	■	■	-	-	-	-	-	41
0441	Honey Oak	■	■	■	■	■	■	■	17
0455	Long Board	■	■	■	■	■	■	■	13
1272	Lounge Oak Beige	■	■	■	-	-	-	-	6
1274	Lounge Oak Chestnut	■	■	■	-	-	-	-	6
1271	Lounge Oak Golden	■	■	■	-	-	-	-	6
1273	Lounge Oak Natural	■	■	■	-	-	-	-	6
0448	Malua Bay	■	■	■	■	■	■	■	9
0068	Mansfield Light	■	-	-	-	-	-	-	16
0069	Mansfield Natural	■	-	-	-	-	-	-	16
0461	Michigan	■	■	■	-	-	■	■	27
0816	Northwood Macchiato	-	-	-	-	-	■	-	8
0817	Northwood Mokaccino	-	-	-	-	-	■	-	8
1294	Oak Fantasy Brown	-	-	-	-	-	■	■	21
1295	Oak Fantasy Grey	-	-	-	-	-	■	■	21
1296	Oak Fantasy Honey	-	-	-	-	-	■	■	21
1291	Oppland Stone	-	-	-	-	-	■	-	49
0061	Oxford	■	■	-	-	-	■	-	33
0856	Paint Wood Taupe	■	■	-	-	-	■	-	31
1282	Palissandro Beige	■	■	-	-	-	-	-	40
1281	Palissandro Grey	■	■	-	-	-	-	-	40
0374	Parker Station	■	■	■	■	■	■	■	48
0503	Quartet	■	■	■	-	-	■	■	20
0859	Quartet Fauve	■	■	■	■	-	■	■	20
0870	Quartet Honey	■	■	■	■	-	■	■	20
0456	Ranch	■	■	■	■	■	■	■	30
0861	Reggia Ivory	-	-	-	-	-	■	-	36
0436	Riverside	■	■	■	■	-	■	■	47
0445	Rustic Oak	■	■	■	-	-	■	■	23
1286	Salento Beige	■	■	■	-	-	■	■	38
1287	Salento Light Grey	■	■	■	-	-	■	■	38
0373	Silver City	■	-	-	-	-	■	-	45
0858	Stripe Oak Ice	■	■	-	-	-	■	-	28
0848	Swiss Oak Beige	■	■	■	-	-	■	■	14
0795	Swiss Oak Cashmere	-	-	-	-	-	■	-	14
0796	Swiss Oak Golden	■	■	■	■	■	■	■	14
0846	Swiss Oak Pearl	■	■	■	■	■	■	■	14
0504	Twist	■	■	■	■	■	■	■	15
1285	Urban Street Beige	■	-	-	-	-	■	-	46
1283	Urban Street Light	■	■	-	■	-	■	-	46
1284	Urban Street Medium	■	■	-	■	-	■	-	46
1288	White Lead Oak Blond	■	-	-	-	-	■	-	7
1289	White Lead Oak Dark Beige	■	-	-	-	-	■	-	7
1290	White Lead Oak Shadow Grey	■	-	-	-	-	■	-	7
0584	White Lime	■	■	■	-	-	■	■	10

■ **Verfügbar /** Available

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: **Gering /** Light **Mittel /** Medium **Hoch /** High

Exclusive by Gerflor

4 Verlegesysteme
7 Produkte
4 Technologies
7 Products

All in1

Creation 55
Creation 30

Designboden zum Verkleben
- **Größte Auswahl an Farben und Formaten**
- **Ideal für den Neubau**

- Ideal for New build
- Largest choice of designs: Mix & Match

Creation 55 Solid Clic
Creation 30 Solid Clic

Designboden mit stabilem Clic-System und eingebautem Wohlfühlfaktor
- **Duo Core 2.0: Perfekte Kombination aus robustem Rigid- und elastischem Komfort-Kern**
- **Ideal für Renovierungen**

- Exclusive Clic - Ideal for renovation
- Acoustic and walking comfort

Creation 55
Rigid Acoustic

Kompromisslos starrer Rigid-Designboden
- **Integrierter Akustikrücken**
- **Ideal für den speziellen Einsatz bei besonderen Renovierungsbedingungen**

- Ideal for Heavy Renovation
- Integrated acoustic backing

Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay Acoustic

Designboden für die komplett lose Verlegung
- **Wiederaufnehmbar, ideal für Doppelböden**
- **Teilweise mit integriertem 19 dB Akustikrücken erhältlich**

- Removable installation, ideal for raised access floors
- Mix & match Designs!
- Acoustic version: 19dB

*** Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechparter.**
* For more information please contact your sales representative.

Farbabweichungen sind möglich / Non contractual imagery

Ultrarealistische Oberflächen

EIR

Emboss in Register =
dekorsynchrone Oberflächenprägung
Exklusiv für Creation 55

Charming Oak

CHARMING OAK NATURE

CHARMING OAK BROWN

CHARMING OAK BEIGE 1278
DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR
RIGID AC C55 EIR

CHARMING OAK GREY 1279
DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR
RIGID AC C55 EIR

CHARMING OAK NATURE 1277
DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR
RIGID AC C55 EIR

CHARMING OAK BROWN 1280
DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR
RIGID AC C55 EIR

Lounge Oak

LOUNGE OAK BEIGE 1272
DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR
RIGID AC C55 EIR

LOUNGE OAK NATURAL 1273
DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR
RIGID AC C55 EIR

LOUNGE OAK GOLDEN 1271
DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR
RIGID AC C55 EIR

LOUNGE OAK CHESTNUT 1274
DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR
RIGID AC C55 EIR

DB = Dry Back - Zum Verkleben

White Lead Oak

WHITE LEAD OAK SHADOW GREY

WHITE LEAD OAK BLOND 1288
DB C55 EIR / C30*

WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289
DB C55 EIR / C30*

WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290
DB C55 EIR / C30*

* C30 Oberfläche "Brushed"

Northwood

NORTHWOOD MACCHIATO

NORTHWOOD MACCHIATO 0816
DB C30

NORTHWOOD MOKACCINO 0817
DB C30

NORTHWOOD MOKACCINO

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Malua Bay

MALUA BAY

MALUA BAY 0448
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

MALUA BAY

White Lime



WHITE LIME 0584
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Bostonian Oak

BOSTONIAN OAK BEIGE 0853
DB C55 - C55 / C30
SOLID CLIC C55 / C30 | **RIGID AC** C55
LL C55

BOSTONIAN OAK HONEY 0851
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

BOSTONIAN OAK 0871
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55

BOSTONIAN OAK GREY 0855
DB C30

Braukerne



BRAUKERNE BEIGE 1293
DB C30 | **SOLID CLIC** C30

BRAUKERNE NATURAL 1292
DB C30 | **SOLID CLIC** C30

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Long Board



LONG BOARD 0455
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

Swiss Oak



SWISS OAK GOLDEN 0796
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

SWISS OAK BEIGE 0848
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

SWISS OAK CASHMERE 0795
DB C30

SWISS OAK PEARL 0846
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Twist

TWIST 0504
DB C55 - C55 / C30
SOLID CLIC C55 / C30 | **RIGID AC** C55
LL C55 | **LL AC** C55

Mansfield

MANSFIELD NATURAL 0069
DB C55

MANSFIELD LIGHT 0068
DB C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Honey Oak

HONEY OAK 0441
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

Cambridge

CAMBRIDGE 0465
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Ballerina

BALLERINA 0347
DB C55 - C55 / C30
SOLID CLIC C55 / C30
RIGID AC C55 - C55
LL C55 | **LL AC** C55

Quartet

QUARTET HONEY 0870
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55

QUARTET FAUVE 0859
DB C55 - C55 / C30
SOLID CLIC C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55

QUARTET 0503
DB C55 - C55 / C30
SOLID CLIC C55 / C30
RIGID AC C55 - C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Oak Fantasy

OAK FANTASY BROWN 1294
DB C30 | **SOLID CLIC** C30

OAK FANTASY GREY 1295
DB C30 | **SOLID CLIC** C30

OAK FANTASY HONEY 1296
DB C30 | **SOLID CLIC** C30

Cedar Brown

CEDAR BROWN 0850
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

CEDAR PURE 0849
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Rustic Oak

RUSTIC OAK 0445
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

Buffalo

BUFFALO 0457
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

Amarante



AMARANTE 0579
DB C55 / C30

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Brownie



BROWNIE 0459
DB C55 / C30

Michigan

MICHIGAN 0461
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Stripe Oak

STRIPE OAK ICE

STRIPE OAK ICE 0858

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

Arena

ARENA

ARENA 0060

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55
LL C55 | **LL AC** C55

ARENA

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Ranch

RANCH 0456
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

Paint Wood



PAINT WOOD TAUPE 0856
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Amador



AMADOR 0447
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

Oxford



OXFORD 0061
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Chevron Hurricane

CHEVRON HURRICANE



CHEVRON HURRICANE 0809
DB C30

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Reggia Ivory

REGGIA IVORY

REGGIA IVORY 0861
DB C30

REGGIA IVORY

Durango

DURANGO TAUPE

DURANGO TAUPE 0751
DB C30

DURANGO MOKA 0750
DB C30

DURANGO MOKA

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Salento

SALENTO LIGHT GREY



SALENTO BEIGE

SALENTO LIGHT GREY 1287
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

SALENTO BEIGE 1286
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Curton Stone

CURTON STONE LIGHT BEIGE

CURTON STONE LIGHT BEIGE

CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

CURTON STONE LIGHT GREY 1275
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55

Palissandro

PALISSANDRO BEIGE

PALISSANDRO BEIGE 1282
DB C55 | **SOLID CLIC** C55

PALISSANDRO GREY 1281
DB C55 | **SOLID CLIC** C55

PALISSANDRO GREY

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Fabrik Mix

FABRIK MIX JUTE

FABRIK MIX JUTE 1268
DB C55 | **SOLID CLIC** C55



FABRIK MIX DARK GREY 1269
DB C55 | **SOLID CLIC** C55 | **LL** C55



FABRIK MIX INDIGO 1270
DB C55 | **LL** C55

FABRIK MIX JUTE

Bloom Uni


BLOOM UNI TAUPE

BLOOM UNI TAUPE 0868
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55



BLOOM UNI GREY 0869
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Back Street

BACK STREET

BACK STREET 0748
DB C30

BACK STREET

Carmel

CARMEL 0618
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

Silver City



SILVER CITY 0373
DB C55 / C30

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Urban Street


URBAN STREET MEDIUM

URBAN STREET BEIGE 1285
DB C55 / C30

URBAN STREET LIGHT 1283
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55
LL C55

URBAN STREET MEDIUM 1284
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55
LL C55

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Riverside


RIVERSIDE

RIVERSIDE 0436
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55

RIVERSIDE

Parker Station

PARKER STATION 0374
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

Oppland Stone



OPPLAND STONE 1291
DB C30

DB = Dry Back - Zum Verkleben

Creation für jede Anforderung der passende LVT Designboden

Creation: the most comprehensive LVT range

Gerflor The Reference!

FABRIK MIX JUTE

PACKAGING

Format (mm)	m²/box	m²/pallet
Creation 55		
184 x 1219	3,36	215,04
230 x 1500	3,11	214,59
152 x 762	3,82	213,92
457 x 914	3,76	218,08
610 x 610	3,35	187,60
914 x 914	4,18	192,28
Creation 55 Solid Clic		
212 x 1239	1,84	104,88
240 x 1461	2,1	100,80
389 x 729	1,7	102
Creation 55 Rigid Acoustic		
125 x 750	1,50	84
177 x 1219	1,73	96,88
225 x 1524	1,71	92,34
457 x 914	1,67	93,52
Creation 55 Looselay		
229 x 1220	2,23	124,88
500 x 500	2	128
600 x 600	2,16	95,04
Creation 55 Looselay Acoustic		
229 x 1220	2,23	124,88
500 x 500	2	128

Format (mm)	m²/box	m²/pallet
Creation 30 Design		
457 x 914	3,76	248,16
610 x 610	3,35	234,50
184 x 1219	3,36	241,92
230 x 1500	3,80	250,80
Fischgrät-Verlegungen / Herringbone 184 x 1219	3,14	251,20
Creation 30 Solid Clic		
212 x 1239	2,10	113,40
240 x 1461	2,45	117,60
389 x 729	1,98	106,92

Details auf gerflor.de
More details on gerflor.com

Mehr als nur Bodenbelag...
More than a floor...

Dämmunterlagen / Underlayer

Creation Solid Clic

Gerflor Acoustic 15dB

Code: 1798
Format: 1m x 15lm

Gerflor Acoustic Plus 19dB

Code: 0704
Format: 0.98m x 15.3lm

Gerflor Silence Plus 19dB

Code: 5949
Format: 1.18m x 8.5lm

Creation (Dry Back)

Gerflor Smart Fix 16dB

Code: 1698
Format: 1m x 7.5lm

Sockelleisten / Design skirting



Vinyl Skirting: 6086 + Color code / MDF Skirting: 5947 + Color code

Übergangsprofil / Design coverstrip

Code: 0647 + Color code - Format: 45 mm x 0.90 m
Verfügbare Designs auf gerflor.de / Available colors on gerflor.com

Drei Einsatzbereiche / 3 uses



1 - Dehnungsfuge
Expansion gap

2 - Rampe
Ramp

3 - Schwelle
Threshold

Sauberlauf / Entrance Mat

Quickmat: selbstklebende Fliesen (Aufbauhöhe 12 mm) / Quickmat Tiles: Preadhesived planks (12mm thick)

Quickmat code 1725 / Profile - profiles **1726 / Winkel -** angles **1727 - angepasst an Produkte mit 4 – 6 mm Aufbauhöhe /** adapted to 4 to 6mm thick products

Neue Oberflächenvergütung
New surface treatment

Protecshield™

Verbesserte Performance
Enhanced durability

Mikroskopische Ansicht (5-fach vergrößert) - Microscopic view (x5)



Standard LVT
Standard varnish

Creation



Anschmutzung nach Reinigung
Fouling after cleaning

Standard LVT
Standard varnish

Creation

Unveränderte ultramatte Optik
Unchanged visual aspect

Glanzmessung (60° Test)
Gloss level (60° test)

Standard LVT
Standard varnish



Creation 2019 / Creation 2022 unveränderte Optik
Unchanged visual aspect

Reinigungs- und Pflegeanleitung auf gerflor.de
Maintenance guidelines available on gerflor.com

Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

Our Commitments for a Sustainable future

Mit dem Ziel einer optimalen Ökobilanz werden alle Produkte von Gerflor im Kontext einer systematischen Lebenszyklusanalyse (LCA) entwickelt

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model



Die Ökobilanzen der Gerflor Produkte werden von unabhängigen Laboren überprüft und in Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) transparent ausgewiesen.

Third-party verified life cycle analysis of our products can be found in their Environmental Product Declaration (EPD)

Creation, eine Referenz in puncto Nachhaltigkeit

Creation, the reference in sustainability

Reduzierter CO_2-Fußabdruck

- **Produktionsstandorte in Europa**
- **Hohe Standards ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie)**
- **Einsatz erneuerbarer Energien**

Carbon footprint

- Manufacturing Footprint in Europe
- ISO 14001 & 50001 certifications
- Renewable energy

Drei LVT Werke in Europa
3 factories in Europe

MADE IN EUROPE

Kreislaufwirtschaft

- **100 % recycelbare Produkte**
- **Produkte bestehen bereits zu einem hohen Anteil aus Recyclingmaterial**
- **Eigene Recyclingcenter**
- **Verlegesysteme ohne Klebstoff**
- **Verpackungen aus 100 % Recyclingpapier**

Circularity

- 100% recyclable products
- High % of recycled content
- Adhesive Free solutions
- Packaging using 100% recycled cardboard

Gesundheit und Sicherheit

- **100 % REACH konform**
- **Phthalatfrei***
- **Formaldehydfrei**
- **Beste Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³ (ISO 16000-6)**

Health and safety

- 100% Reach compliant
- Phthalate free*
- Formaldehyde Free
- Indoor Air Quality: TVOC <10 µg/m³ after 28 days

*** Ausgenommen Recyclinganteil**
* Except recycled content

we **care** / we **act**

Format in mm		Creation 55					Creation 30	
		Glue Down (DB)	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	Glue Down (DB)	Solid Clic
Code	**Color Design**							
0447	**Amador**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219 [2]	229 × 1220 [2]	229 × 1220 [2]	184 × 1219	212 × 1239
0579	**Amarante**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219	-
0060	**Arena**	184 × 1219	212 × 1239	-	229 × 1220 [2]	229 × 1220 [2]	184 × 1219	-
0748	**Back Street**	-	-	-	-	-	457 × 914	-
0347	**Ballerina**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219 / 125 × 750	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0869	**Bloom Uni Grey**	610 × 610	389 × 729	457 × 914	600 × 600	-	610 × 610	389 × 729
0868	**Bloom Uni Taupe**	610 × 610	389 × 729	457 × 914	600 × 600	-	610 × 610	389 × 729
0871	**Bostonian Oak**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	-	184 × 1219	212 × 1239
0853	**Bostonian Oak Beige**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	-	184 × 1219	212 × 1239
0855	**Bostonian Oak Grey**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
0851	**Bostonian Oak Honey**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1293	**Braukerne Beige**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1292	**Braukerne Natural**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
0459	**Brownie**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219	-
0457	**Buffalo**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
0465	**Cambridge**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
0618	**Carmel**	457 × 914	389 × 729	457 × 914	500 × 500	500 × 500	457 × 914	389 × 729
0850	**Cedar Brown**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	230 × 1500	240 × 1461
0849	**Cedar Pure**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	230 × 1500	240 × 1461
1278	**Charming Oak Beige**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	-	-
1280	**Charming Oak Brown**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	-	-
1279	**Charming Oak Grey**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	-	-
1277	**Charming Oak Nature**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	-	-
0809	**Chevron Hurricane**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
1276	**Curton Stone Light Beige**	457 × 914	389 × 729	457 × 914 [1]	-	-	457 × 914	389 × 729
1275	**Curton Stone Light Grey**	457 × 914	389 × 729	457 × 914 [1]	-	-	457 × 914	389 × 729
0750	**Durango Moka**	-	-	-	-	-	610 × 610	-
0751	**Durango Taupe**	-	-	-	-	-	610 × 610	-
1269	**Fabrik Mix Dark Grey**	610 × 610	389 × 729	-	600 × 600	-	-	-
1270	**Fabrik Mix Indigo**	610 × 610	-	-	600 × 600	-	-	-
1268	**Fabrik Mix Jute**	610 × 610	389 × 729	-	-	-	-	-
0441	**Honey Oak**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0455	**Long Board**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
1272	**Lounge Oak Beige**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	-	-
1274	**Lounge Oak Chestnut**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	-	-
1271	**Lounge Oak Golden**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	-	-
1273	**Lounge Oak Natural**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	-	-
0448	**Malua Bay**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0068	**Mansfield Light**	184 × 1219	-	-	-	-	-	-
0069	**Mansfield Natural**	184 × 1219	-	-	-	-	-	-
0461	**Michigan**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-		184 × 1219	212 × 1239
0816	**North Wood Macchiato**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
0817	**North Wood Mokaccino**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
1294	**Oak Fantasy Brown**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1295	**Oak Fantasy Grey**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1296	**Oak Fantasy Honey**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1291	**Oppland Stone**	-	-	-	-	-	457 × 914	-
0061	**Oxford**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
0856	**Paint Wood Taupe**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
1282	**Palissandro Beige**	230 × 1500	240 × 1461	-	-	-	-	-
1281	**Palissandro Grey**	230 × 1500	240 × 1461	-	-	-	-	-
0374	**Parker Station**	610 × 610	389 × 729	457 × 914	500 × 500	500 × 500	610 × 610	389 × 729
0503	**Quartet**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219 / 125 × 750	-	-	184 × 1219	212 × 1239
0859	**Quartet Fauve**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	-	184 × 1219	212 × 1239
0870	**Quartet Honey**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	-	184 × 1219	212 × 1239
0456	**Ranch**	184 × 1219 / 230 × 1500	212 × 1239 / 240 × 1461	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219 / 230 × 1500	212 × 1239
0861	**Reggia Ivory**	-	-	-	-	-	457 × 914	-
0436	**Riverside**	610 × 610	389 × 729	457 × 914	600 × 600	-	610 × 610	389 × 729
0445	**Rustic Oak**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1286	**Salento Beige**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1287	**Salento Light Grey**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
0373	**Silver City**	610 × 610	-	-	-	-	610 × 610	-
0858	**Stripe Oak Ice**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
0848	**Swiss Oak Beige**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
0795	**Swiss Oak Cashmere**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
0796	**Swiss Oak Golden**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0846	**Swiss Oak Pearl**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0504	**Twist**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
1285	**Urban Street Beige**	914 × 914	-	-	-	-	610 × 610	-
1283	**Urban Street Light**	914 × 914	389 × 729	-	600 × 600	-	610 × 610	-
1284	**Urban Street Medium**	914 × 914	389 × 729	-	600 × 600	-	610 × 610	-
1288	**White Lead Oak Blond**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219 [3]	-
1289	**White Lead Oak Dark Beige**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219 [3]	-
1290	**White Lead Oak Shadow Grey**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219 [3]	-
0584	**White Lime**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219 [2]	-	-	184 × 1219	212 × 1239

[1] Oberfläche "Hammered" / [2] Oberfläche "Brushed" / [3] Creation 30 Oberfläche "Brushed"
[1] Hammered emboss / [2] Brushed emboss / [3] Creation 30 Brushed emboss

		Sockelleiste Skirting Farblich passend	Übergangsprofil Coverstrip Farblich passend	Oberflächenprägung Emboss	NCS	LRV
Code	**Color Design**					
0447	**Amador**	S004	S004	Saw Effect*	5005-Y50R	25.1
0579	**Amarante**	S005	S001	Brushed	5010-Y30R	21.3
0060	**Arena**	S026	S001	Saw Effect*	4005-Y20R	37.2
0748	**Back Street**	S007	S001	Hammered	4502-Y	27.9
0347	**Ballerina**	S008	S008	Natural	4040-Y20R	28.4
0869	**Bloom Uni Grey**	S071	S071	Hammered	5005-B20G	23.2
0868	**Bloom Uni Taupe**	S072	S072	Hammered	4502-Y	28.5
0871	**Bostonian Oak**	S016	S016	Natural	5020-Y20R	26.4
0853	**Bostonian Oak Beige**	S017	S017	Natural	4005-Y20R	36.7
0855	**Bostonian Oak Grey**	S018	S001	Natural	6005-Y20R	24.0
0851	**Bostonian Oak Honey**	S019	S019	Natural	4020-Y20R	29.8
1293	**Braukerne Beige**	S158	S001	Brushed	3010-Y40R	35.8
1292	**Braukerne Natural**	S159	S001	Brushed	3020-Y60R	29.3
0459	**Brownie**	S073	S001	Natural	6020-Y30R	10.7
0457	**Buffalo**	S075	S001	Brushed	6010-Y10R	16.3
0465	**Cambridge**	S065	S001	Natural	3030-Y20R	39.8
0618	**Carmel**	S020	S020	Hammered	6005-Y50R	19.2
0850	**Cedar Brown**	S024	S024	Natural	5020-Y20R	21.3
0849	**Cedar Pure**	S025	S025	Natural	3010-Y30R	39.8
1278	**Charming Oak Beige**	S160	S001	EIR - Charming Oak	4010-Y50R	31.5
1280	**Charming Oak Brown**	S161	S001	EIR - Charming Oak	6010-Y70R	13.4
1279	**Charming Oak Grey**	S162	S001	EIR - Charming Oak	3000-N	36.2
1277	**Charming Oak Nature**	S163	S001	EIR - Charming Oak	5010-Y30R	18.6
0809	**Chevron Hurricane**	S030	S001	Natural	6502-Y	13.8
1276	**Curton Stone Light Beige**	S184	S184	Stone*	2010-Y40R	48.9
1275	**Curton Stone Light Grey**	S185	S185	Stone*	3005-Y20R	45.9
0750	**Durango Moka**	S164	S001	Hammered	6005-Y50R	20.5
0751	**Durango Taupe**	S027	S001	Hammered	3005-Y20R	37.7
1269	**Fabrik Mix Dark Grey**	S165	S001	Hammered	6005-R50B	13.4
1270	**Fabrik Mix Indigo**	S166	S001	Hammered	5020-B	17.1
1268	**Fabrik Mix Jute**	S167	S001	Hammered	5005-Y50R	26.3
0441	**Honey Oak**	S033	S033	Natural	4020-Y20R	27.7
0455	**Long Board**	S034	S034	Brushed	4010-Y30R	24.8
1272	**Lounge Oak Beige**	S168	S001	EIR - Lounge Oak	4010-Y30R	33.9
1274	**Lounge Oak Chestnut**	S169	S001	EIR - Lounge Oak	5010-Y30R	20.5
1271	**Lounge Oak Golden**	S170	S001	EIR - Lounge Oak	5020-Y20R	23.8
1273	**Lounge Oak Natural**	S171	S001	EIR - Lounge Oak	4020-Y30R	30.2
0448	**Malua Bay**	S035	S035	Brushed	2502-Y	47.1
0068	**Mansfield Light**	S036	S001	Brushed	4502-Y	31.8
0069	**Mansfield Natural**	S037	S001	Brushed	3010-Y20R	37.7
0461	**Michigan**	S038	S038	Brushed	6020-Y30R	13.5
0816	**North Wood Macchiato**	S040	S001	Brushed	1502-Y50R	67.8
0817	**North Wood Mokaccino**	S041	S001	Brushed	3010-Y30R	39.3
1294	**Oak Fantasy Brown**	S172	S001	Brushed	7010-Y90R	8.7
1295	**Oak Fantasy Grey**	S173	S001	Brushed	6010-Y70R	11.4
1296	**Oak Fantasy Honey**	S174	S001	Brushed	5020-Y50R	19.5
1291	**Oppland Stone**	S175	S001	Hammered	7500-N	7.7
0061	**Oxford**	S043	S001	Brushed	5502-Y	19.2
0856	**Paint Wood Taupe**	S046	S001	Brushed	5502-Y	18.9
1282	**Palissandro Beige**	S176	S001	Stone	4010-Y50R	32.1
1281	**Palissandro Grey**	S177	S001	Stone	4005-R20B	38.4
0374	**Parker Station**	S047	S047	Hammered	8000-N	12.6
0503	**Quartet**	S056	S056	Natural	5020-Y20R	19.4
0859	**Quartet Fauve**	S057	S057	Natural	4030-Y20R	23.9
0870	**Quartet Honey**	S058	S058	Natural	3040-Y20R	28.2
0456	**Ranch**	S053	S053	Brushed	5005-Y50R	23.5
0861	**Reggia Ivory**	S054	S001	Stone	3010-Y20R	46.1
0436	**Riverside**	S032	S032	Hammered	6502-Y	16.7
0445	**Rustic Oak**	S062	S062	Natural	4030-Y20R	20.4
1286	**Salento Beige**	S186	S186	Natural	2010-Y40R	37.0
1287	**Salento Light Grey**	S187	S187	Natural	2005-Y40R	46.6
0373	**Silver City**	S048	S001	Hammered	6502-Y	19.1
0858	**Stripe Oak Ice**	S009	S001	Natural	3502-Y	37.3
0848	**Swiss Oak Beige**	S011	S011	Natural	3010-Y30R	40.1
0795	**Swiss Oak Cashmere**	S012	S001	Natural	4010-Y30R	33.3
0796	**Swiss Oak Golden**	S015	S015	Natural	4030-Y20R	25.8
0846	**Swiss Oak Pearl**	S014	S014	Natural	3502-Y	36.1
0504	**Twist**	S039	S039	Natural	3010-Y30R	38.9
1285	**Urban Street Beige**	S178	S001	Hammered	4005-Y50R	31.2
1283	**Urban Street Light**	S179	S001	Hammered	3502-R	42.3
1284	**Urban Street Medium**	S180	S001	Hammered	4502-R	26.5
1288	**White Lead Oak Blond**	S181	S001	EIR - White Lead Oak	3010-Y40R	29.6
1289	**White Lead Oak Dark Beige**	S182	S001	EIR - White Lead Oak	5010-Y10R	25.3
1290	**White Lead Oak Shadow Grey**	S183	S001	EIR - White Lead Oak	3502-Y	34.6
0584	**White Lime**	S074	S074	Saw Effect	4005-Y20R	36.0
		S001: Weiß / White	S001: Aluminium			

*** Bitte beachten Sie die Hinweise in der linken Tabelle**
* Please refer to left table

Creation 55
Creation 30

			Creation 55		Creation 55 Solid Clic	Creation 55 Rigid Acoustic	Creation 55 Looselay	Creation 55 Looselay Acoustic	Creation 30	Creation 30 Solid Clic
			TREND	DESIGN					DESIGN	
BESCHREIBUNG / DESCRIPTION										
Gesamtdicke / Total Thickness	EN ISO 24346	mm	2.50		5.00	6.00	4.50	5.50	2.00	4.50
Dicke der Nutzschicht / Thickness of the wearlayer	EN ISO 24340	mm	0.55		0.55	0.55	0.55	0.55	0.30	0.30
Flächengewicht / Weight	EN ISO 23997	g/m²	3 850	4 410	7 781	9 480	7 500	7600	3 460	7 118
Format / Size Planken-/Fliesenanzahl pro Karton/m² pro Karton Number of planks or tiles per box / Sqm per box	ISO 24342	mm	184 x 1219 / 15 / 3.36 457 x 914 / 9 / 3.76 610 x 610 / 9 / 3.35 230 x 1500 / 9 / 3.11 152 x 762 / 33 / 3.82	184 x 1219 / 15 / 3.36 230 x 1500 / 9 / 3.11 914 x 914 / 5 / 4.18	212 x 1239 / 7 / 1.84 240 x 1461 / 6 / 2.10 389 x 729 / 6 / 1.70	177 x 1219 / 8 / 1.73 225 x 1524 / 5 / 1.71 457 x 914 / 4 / 1.67 125 x 750 / 16 / 1.50	229 x 1220 / 8 / 2.23 500 x 500 / 8 / 2.00 600 x 600 / 6 / 2.16	229 x 1220 / 8 / 2.23 500 x 500 / 8 / 2.00	457 x 914 / 9 / 3.76 610 x 610 / 9 / 3.35 184 x 1219 / 15 / 3.36 230 x 1500 / 11 / 3.80 184 x 1219 / Chevron / 14 / 3.14	212 x 1239 / 8 / 2.10 240 x 1461 / 7 / 2.45 389 x 729 / 7 / 1.98
	Planken-/Fliesenanzahl/m²									
KLASSIFIKATION / CLASSIFICATION										
Produktnorm / Product Specification	-	-	EN ISO 10582		EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN 651	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung / European Classification	EN ISO 10874	class	33 - 42		33 - 42	33 - 42	33 - 42	33 - 42	23 - 31	23 - 31
Brandverhalten / Fire Rating	EN 13 501-1	class	Bfl-s1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Begehaufladung / Static Electrical Propensity	EN 1815	kV	< 2		< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Rutschhemmung / Slip Resistance Wet [1]	DIN 51130 / BGR 181	class	R10		R10	R10	R10	R10	R10	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PERFORMANCES										
Verschleißverhalten / Wear Resistance	EN 660.2	mm³	< 2.0		< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
Verschleißgruppe / Wear Group	QB 30	group	T		T	T	T	T	T	T
Bindemittelgehalt / Type Binder content	ISO 10582	group	I		I	I	I	I	I	I
Maßstabilität (Norm) / Dimensional stability (norm)	EN ISO 23999	%	⩽ 0.25		⩽ 0.15	⩽ 0.15	⩽ 0.15	⩽ 0.15	⩽ 0.25	⩽ 0.15
Maßstabilität (Durchschnittsmesswert) / Dimensional stability (average measured value)	-	%	⩽ 0.10		~ 0.05	⩽ 0.10	~ 0.05	~ 0.05	⩽ 0.10	~ 0.05
Resteindruck / Residual Indentation	EN ISO 24343-1	mm	⩽ 0.10		⩽ 0.10	⩽ 0.10	⩽ 0.10	⩽ 0.20	⩽ 0.10	⩽ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß / Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	4		4	19	7	19	4	4
Raumschall / Room Impact	NF S 31074	dB	77		79	81	73	70	77	79
Stuhlrolleneignung, Typ W / Castor chair test	ISO 4918	-	OK		OK	OK	OK	OK	OK	OK
Wärmeleitfähigkeit / Thermal Conductivity	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Lichtechtheit / Colour Fastness	EN 20 105 - B02	Degree	⩾ 6		⩾ 6	⩾ 6	⩾ 6	⩾ 6	⩾ 6	⩾ 6
Oberflächenvergütung / Surface Treatment	-	-	ProtecShield™		ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™
Verhalten gegenüber Chemikalien [2] / Chemical Products Resistance [2]	EN ISO 26987	-	Excellent		Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY										
TVOC (28 Tage) / TVOC after 28 days	ISO 16000-6	micrograms /m³	⩽ 10		⩽ 10	⩽ 10	⩽ 10	⩽ 10	⩽ 10	⩽ 10
Zeugnis / Certification	-	-	Floorscore		Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore
CE KENNZEICHNUNG / CE MARKING										
CE	EN 14041	-								

(1) Schiefe Ebene / Ramp test with oil
(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/06/2023 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Ganz gleich, welcher Einsatzort und welches Projekt, ob Renovierung oder Neubau: Die Lösung ist immer Creation.

Whatever the traffic, whatever your project - renovation or new build - your solution is in the Creation Collection!

4
Kollektionen
Collections

5
Verlegesysteme
Installation Systems

500
Möglichkeiten
Options

Creation 70

Klassifizierung 34
European Class 34

– Creation 70 (Dry Back)
– Creation 70 Clic
– Creation 70 Looselay
– Creation 70 Connect

New

Creation 55

Klassifizierung 33
European Class 33

– Creation 55 (Dry Back)
– Creation 55 Solid Clic
– Creation 55 Rigid Accoustic
– Creation 55 Looselay
– Creation 55 Looselay Acoustic

New

Creation 40

Klassifizierung 32
European Class 32

– Creation 40 (Dry Back)
– Creation 40 Solid Clic
– Creation 40 Rigid Acoustic

New

Creation 30

Klassifizierung 31
European Class 31

– Creation 30 (Dry Back)
– Creation 30 Solid Clic

gerflor.de / follow us

Z0045782

Deutschland:
Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Straße 27 / Tor 7
53840 Troisdorf
Tel: 0 22 41-25 30-0
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com

Österreich:
Gerflor GmbH
Stubenring 14/Top 8a
A-1010 Wien
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0
e-mail: austria@gerflor.com
www.gerflor.at

Schweiz:
Gerflor FEAG AG
Häldelistrasse 9
CH-8712 Stäfa
Tel: +41 (0)44 922 19 20
e-mail: switzerland@gerflor.com
www.gerflor.ch

Other countries: Gerflor International
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00
Fax: +33 (0)4 74 05 03 13
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

RC Lyon B 726 580 152 - JPE - 06/2023 - Z0045782 - Prix indicatif documentation : 3€

we **care** / we **act** Our Commitments for a Sustainable future

CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg CO_2 equivalent/m^2 between **2020** and **2025**

BIOSOURCED CONTENT**
10 % by **2025**

RECYCLED CONTENT
30 % by **2025**

ADHESIVE FREE***
35 % by **2025**

ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by **2025**

Gerflor®

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution