

## [300<sub>V1</sub>] LIMPEZA DE PAVIMENTOS DESPORTIVOS TARAFLEX ®



**Equipamento de varrimento a seco** 



**Disco de limpeza mecânico** Discos coloridos 3M

(ou equivalente)



Equipamento de limpeza mecânico

Máquina de secagem automática, máquina de limpeza automática ou máquina de escovagem simples

	65	covagem simples			
<b>LIMPEZA</b> TIPO	MÍNIMO <b>FREQUÊNCIA</b>	<b>EQUIPA</b> USADO	LIMPEZA <b>PRODUTO</b>	RECOMENDAÇÕES	LIMPEZA <b>MÉTODOS</b>
PRIMEIRA UTILIZAÇÃ  LIMPEZA  MECÂNICA	áo	o o se o solo	Detergente neutro ou alcalino se estiver sujo	Trofeo** (Dynatech), Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab), Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)	Varrer     Lavagem mecânica     Recuperação com rodo     ou aspirador húmido se     máquina de escova     única
LIMPEZA DIÁRIA  LIMPEZA  MANUAL	1 vez por dia		-	-	• Varrer
LIMPEZA SEMANAL			Água ( <b>sem</b> detergente)	-	
LIMPEZA MECÂNICA	1 a 2 vezes por semana	o o verde claro	Detergente neutro ou alcalino se estiver sujo	Trofeo** (Dynatech), Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab), Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)	Varrer     Lavagem mecânica     Recuperação com rodo     ou aspirador húmido se     máquina de     escova única
LIMPEZA COMPLET  LIMPEZA  MECÂNICA	(o cadaTodas as escolas pausas 2 meses)	o o verde claro	Detergente especial para assaduras	Traciflex** (RCI), DU 71 (Difusão Pródica), Microsolv (Sutter Professional), Suprad (Phem Technologies), Atout vert (Purodor), Destam Vert (Marosam)	Varrer Espalhamento / Pulverização detergente no calçado arranhado Aguardar 10 minutos Lavagem mecânica
BOLA DE MÃO  LIMPEZA  MECÂNICA	Todas as férias escolares (ou de 2 em 2 meses)		Detergente especial para resinas	Traciflex** (RCI), Rede de Andebol (NGA), Decapante (Sonest) Solnophem avec rincage (Phem Technologies) Decrama (La Celtique Industrielle, Destam Vert(Marosam).	Varrer  Espalhamento / Pulverização detergente no calcado arranhado Aguardar 10 minutos  Lavagem mecânica

<sup>\*</sup>A escolha do disco depende do grau de sujidade do pavimento ou do brilho pretendido (ver quadro: disco para manutenção mecânica) / \*\*Produto distribuído pela Gerflor.

DISCOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA FUNCIONAMENTO RECOMENDADO DO DISCO							
LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO	Discovern	nelho	<b>Disco azul</b> Para locais com muita				
(250-400 rpm)  MANUTENÇÃO E LIMPEZA  (250-400 rpm)	Discoverm		sujidade <b>Disco verde claro</b> Para iluminar				
LIMPEZA COMPLETA (250-400 rpm)	Discoverm		<b>Disco verde claro</b> Para iluminar				