



New collection

200 references
4 technologies

All in1

Creation 55

The Reference in LVT

Gerflor®

New Creation 55 Collection



Nouveaux designs

- 20 nouveaux décors exclusifs
- Grainage synchronisé (EIR)* sur 11 références
- Personnalisez votre Creation 55 avec MyCreation*

New designs

- 20 new exclusive designs
- Emboss in register (EIR)*
- Customize your Creation 55 with MyCreation**



Formats pose chevron

- Creation à coller : 152x762mm
- Creation Rigid Acoustic : 125x750mm

Herringbone formats

- Creation Dry Back: 152x762mm
- Creation Rigid Acoustic: 125x750mm

38 CORE DESIGNS

Core Designs

- 38 décors disponibles dans tous les systèmes de pose (DB à coller, Solid Clic, Rigid AC)

Core Designs

- 38 designs available in all installation systems (DB, Solid Clic, Rigid AC)



Nouveau traitement de surface

- Aspect Ultra Mat
- Résistance aux micro-rayures
- Facilité d'entretien

New surface treatment

- Ultra Matt Finish
- Micro Scratch Resistance
- Ease of maintenance



Nouvelle offre clipsable

New interlocking offer



Offre complète

- Sous couches, tapis, plinthes et profilés coordonnés

Complete solution

- Underlayers, matting, matching skirtings and coverstrips



100% en stock

100% in stock

Code Coloris Color Design	Dry Back (à coller)	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	Pages
Amador	■	■	■	■	■	28
Amarante	■					21
Arena	■	■		■	■	25
Ballerina	■	■	■	■	■	17
Bloom Uni Grey	■	■	■	■	■	36
Bloom Uni Taupe	■	■	■	■	■	36
Bostonian Oak	■	■	■	■		9
Bostonian Oak Beige	■	■	■	■		9
Bostonian Oak Honey	■	■	■			9
Brownie	■					22
Buffalo	■	■				20
Cambridge	■	■				16
Carmel	■	■	■	■	■	38
Cedar Brown	■	■	■			18
Cedar Pure	■	■	■			18
Charming Oak Beige	■	■	■			4
Charming Oak Brown	■	■	■			4
Charming Oak Grey	■	■	■			4
Charming Oak Nature	■	■	■			6
Curton Stone Light Beige	■	■	■			33
Curton Stone Light Grey	■	■	■			33
Fabrik Mix Dark Grey	■	■		■		35
Fabrik Mix Indigo	■	■		■		35
Fabrik Mix Jute	■	■				35
Honey Oak	■	■	■	■	■	15
Long Board	■	■	■	■	■	11
Lounge Oak Beige	■	■	■			5
Lounge Oak Chestnut	■	■	■			5
Lounge Oak Golden	■	■	■			5
Lounge Oak Natural	■	■	■			5
Malua Bay	■	■	■	■	■	10
Mansfield Light	■					14
Mansfield Natural	■					14
Michigan	■	■	■			23
Oxford	■	■				29
Paint Wood Taupe	■	■				27
Palissandro Beige	■	■				34
Palissandro Grey	■	■				34
Parker Station	■	■	■	■	■	39
Quartet	■	■	■			7
Quartet Fauve	■	■	■			7
Quartet Honey	■	■	■			7
Ranch	■	■	■	■	■	26
Riverside	■	■	■	■		30
Rustic Oak	■	■	■			19
Salento Beige	■	■	■			32
Salento Light Grey	■	■	■			32
Silver City	■					37
Stripe Oak Ice	■	■				24
Swiss Oak Beige	■	■	■			12
Swiss Oak Golden	■	■	■	■	■	12
Swiss Oak Pearl	■	■	■	■	■	12
Twist	■	■	■	■	■	13
Urban Street Beige	■					31
Urban Street Light	■	■		■		31
Urban Street Medium	■	■		■		31
White Lead Oak Blond	■					6
White Lead Oak Dark Beige	■					6
White Lead Oak Shadow Grey	■					6
White Lime	■	■	■			8

NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / DESIGN SHADE VARIATION:
 Léger / Light
 Moyen / Medium
 Fort / High

Exclusive by Gerflor

200 references
60 designs
4 technologies
5 products

All in 1



Creation 55 Solid Clic

- Système clipsage exclusif - Rénovation sur support existant

- Exclusive Clic - Ideal for renovation



Creation 55 Rigid Acoustic

- Rénovation lourde sur support existant

- Ideal for Heavy Renovation



Creation 55 Looselay, Creation 55 Looselay Acoustic

- Installation amovible, idéal sur plancher technique
- Offre acoustique : 19dB

- Removable installation, ideal for raised access floors
- For acoustic offer: 19dB



Creation 55

- Pose sur support neuf ou préparé

- Ideal for New build

■ : Disponible / Available Reproductions coloris non contractuelles / Non contractual imagery

* Tarif EIR : consultez votre commercial Gerflor

** Pour plus d'informations contactez votre commercial Gerflor. / For more information please contact your sales representative.

Charming Oak EIR*



CHARMING OAK BEIGE 1278
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



CHARMING OAK GREY 1279
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



CHARMING OAK NATURE 1277
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



CHARMING OAK BROWN 1280
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



Lounge Oak EIR*



LOUNGE OAK BEIGE 1272
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



LOUNGE OAK NATURAL 1273
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



LOUNGE OAK GOLDEN 1271
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



LOUNGE OAK CHESTNUT 1274
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



White Lead Oak EIR*



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE



6 WHITE LEAD OAK SHADOW GREY



WHITE LEAD OAK BLOND 1288
DB 184 x 1219



WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289
DB 184 x 1219



WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290
DB 184 x 1219

* Tarif EIR : contactez votre commercial Gerflor

Quartet



QUARTET HONEY



QUARTET & QUARTET FAUVE



QUARTET HONEY 0870
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | LL 229 x 1220



QUARTET FAUVE 0859
DB 184 x 1219 / 152 x 762
SOLID CLIC 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | LL 229 x 1220



QUARTET 0503
DB 184 x 1219 / 152 x 762
SOLID CLIC 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 / 125 x 750

White Lime



WHITE LIME 0584
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



WHITE LIME



Bostonian Oak




BOSTONIAN OAK 0871
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220



BOSTONIAN OAK HONEY 0851
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853
DB 184 x 1219 / 152 x 762 
SOLID CLIC 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220



Malua Bay



MALUA BAY



MALUA BAY 0448
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



Long Board



LONG BOARD



LONG BOARD 0455
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



Swiss Oak



SWISS OAK BEIGE



12 SWISS OAK PEARL



SWISS OAK GOLDEN 0796
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



SWISS OAK BEIGE 0848
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



SWISS OAK PEARL 0846
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220

Twist



TWIST



TWIST



TWIST 0504
DB 184 x 1219 / 152 x 762
SOLID CLIC 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220

Mansfield



MANSFIELD NATURAL 0069
DB 184 x 1219



MANSFIELD LIGHT 0068
DB 184 x 1219

Honey Oak



HONEY OAK 0441
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



Cambridge



CAMBRIDGE 0465
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



CAMBRIDGE



Ballerina



BALLERINA 0347
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
152 x 762
RIGID AC 177 x 1219 / 125 x 750
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



BALLERINA



Cedar Brown



CEDAR BROWN



CEDAR BROWN 0850
DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461
RIGID AC 225 x 1524



Rustic Oak



RUSTIC OAK



RUSTIC OAK 0445
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



Buffalo



BUFFALO 0457
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



BUFFALO



Amarante



AMARANTE 0579
DB 184 x 1219



AMARANTE



Brownie



BROWNIE



BROWNIE 0459
DB 184 x 1219



Michigan



MICHIGAN



MICHIGAN 0461
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



Stripe Oak



STRIPE OAK ICE 0858
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239



Arena



ARENA 0060
DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239
LL 229 x 1220 | LL AC 229 x 1220



Ranch



RANCH 0456
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
230 x 1500 | 240 x 1461
RIGID AC 177 x 1219 | **LL** 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



Paint Wood



PAINT WOOD TAUPE 0856
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



Amador



AMADOR 0447
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219 | LL 229 x 1220
LL AC 229 x 1220



AMADOR



Oxford




OXFORD 0061
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239



OXFORD



Riverside



RIVERSIDE 0436
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 600 x 600

RIVERSIDE



Urban Street



URBAN STREET MEDIUM



URBAN STREET LIGHT / URBAN STREET MEDIUM



URBAN STREET BEIGE 1285
DB 914 x 914



URBAN STREET LIGHT 1283
DB 914 x 914 | SOLID CLIC 389 x 729
LL 600 x 600



URBAN STREET MEDIUM 1284
DB 914 x 914 | SOLID CLIC 389 x 729
LL 600 x 600

Salento



SALENTO LIGHT GREY 1287
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



SALENTO BEIGE 1286
DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239
RIGID AC 177 x 1219



Curton Stone



CURTON STONE LIGHT GREY 1275
DB 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914



CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
DB 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914



Palissandro




PALISSANDRO BEIGE 1282
DB 230 x 1500 | SOLID CLIC 240 x 1461




PALISSANDRO GREY 1281
DB 230 x 1500 | SOLID CLIC 240 x 1461




Fabrik Mix



FABRIK MIX JUTE 1268
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729



FABRIK MIX DARK GREY 1269
DB 610 x 610 | SOLID CLIC 389 x 729
LL 600 x 600




FABRIK MIX INDIGO 1270
DB 610 x 610 | LL 600 x 600



Bloom Uni



BLOOM UNI TAUPE



BLOOM UNI TAUPE 0868
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 600 x 600



BLOOM UNI GREY 0869
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 600 x 600



Silver City




SILVER CITY



SILVER CITY 0373
DB 610 x 610



Carmel





CARMEL 0618
DB 457 x 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914 | LL 500 x 500
LL AC 500 x 500



CARMEL



Parker Station



PARKER STATION 0374
DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 457 x 914
LL 500 x 500 | LL AC 500 x 500



PARKER STATION



Fabricant Européen de LVT depuis 1985
 European LVT manufacturer since 1985

- 4 sites de production LVT
- Stock en Europe
12 plateformes logistiques
- Direction artistique intégrée
> décors exclusifs
- 4 LVT factories
- Stock in Europe
12 logistics hubs
- Internal Design Center
> exclusive designs

Gerflor The Reference!

FABRIK MIX JUTE

PACKAGING

Format (mm)	m ² /box	m ² /pallet
Creation 55		
184,15 x 1219,2	3,36	215,04
230 x 1500	3,11	214,59
152,4 x 762	3,82	213,92
457,2 x 914,4	3,76	218,08
609,6 x 609,6	3,35	187,60
914,4 x 914,4	4,18	192,28
Creation 55 Solid Clic		
212 x 1238,8	1,84	104,88
239,6 x 1460,8	2,1	100,80
388,8 x 728,7	1,7	102
Creation 55 Rigid Acoustic		
125 x 750	1,50	84
177 x 1219	1,73	96,88
225 x 1524	1,71	92,34
457 x 914	1,67	93,52
Creation 55 Looselay		
229 x 1220	2,23	124,88
500 x 500	2	128
600 x 600	2,16	95,04
Creation 55 Looselay Acoustic		
229 x 1220	2,23	124,88
500 x 500	2	128

Bien plus que du sol

More than a floor

Sous-couche / Underlayer

Creation Solid Clic

Gerflor Acoustic 15dB 



Code: 1798
Format: 1m x 15lm

Gerflor Acoustic Plus 19dB 



Code: 0704
Format: 0.98m x 15.3lm

Gerflor Silence Plus 19dB 



Code: 5949
Format: 1.18m x 8.5lm

Creation (Dry Back)

Gerflor Smart Fix 16dB 





Code: 1698
Format: 1m x 7.5lm

Plinthe décor / Design skirting



Vinyl Code: 6086 + Color code / MDF Code: 5947 + Color code

Plinthe blanche à peindre
White skirting can be painted over



Embout / endcap :
60870001

Vinyl:
6086S001

MDF:
5947S001

Profilé multi-fonction décor / Design coverstrip




Code: 0647 + Color code - Format: 45mm x 0.90m
Coloris disponibles sur gerflor.fr / Available colors on gerflor.com

Aluminium color:
0647S001

3 usages



1. **Joint dilatation**
Expansion gap



2. **Rampe**
Ramp



3. **Seuil**
Threshold

Tapis d'entrée / Entrance mat

Lames pré-adhésivées (épaisseur 12mm) / Quickmat Tiles: Pre-adhesived planks (12mm thick)



Code : 1725, profiles 1726 & angles 1727 - **Sol de 4 à 6mm d'épaisseur** - Adapted to 4 to 6mm thick products

Nouveau traitement de surface

New surface treatment



Durabilité renforcée

Enhanced durability



Résistance aux micro-rayures
Micro scratch resistance

Vue microscopique (x5) - Microscopic view (x5)



Vernis standard
Standard varnish



Creation



Facilité d'entretien
Ease of maintenance

Encrassement après entretien - Fouling after cleaning



Vernis standard
Standard varnish



Creation

Aspect ultra mat


Ultra matt finish



Brillance (test 60°) - Gloss level (60° test)



Vernis standard
Standard varnish



Creation 2019 / Creation 2022
Même matité
Unchanged visual aspect


Protocoles d'entretien disponibles sur gerflor.fr
Maintenance guidelines available on gerflor.com

Nos engagements pour un développement durable

Our Commitments for a Sustainable future

Toutes les gammes de produits Gerflor sont développées selon un modèle d'analyse de cycle de vie

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model



Les analyses de cycle de vie certifiées par un laboratoire indépendant sont disponibles dans les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES)

Third-party verified life cycle analysis of our products can be found in their Environmental Product Declaration (EPD)

Creation, la référence en développement durable

Creation, the reference in sustainability



Empreinte carbone

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO 14001 & 50001
- Énergie renouvelable

Carbon footprint

- Manufacturing Footprint in Europe
- ISO 14001 & 50001 certifications
- Renewable energy

3 sites de production en Europe
3 factories in Europe



Économie circulaire

- Produits 100% recyclables
- Fort % de contenu recyclé
- Solutions de pose sans colle
- Packaging carton 100% recyclé

Circularity

- 100% recyclable products
- High % of recycled content
- Adhesive Free solutions
- Packaging using 100% recycled cardboard



Santé et sécurité

- 100% conforme Reach
- Sans phthalate*
- Sans formaldéhyde
- Qualité de l'air intérieur : TVOC <10 µg/m³ après 28 jours (ISO 16000-6)

Health and safety









- 100% Reach compliant
- Phthalate free*
- Formaldehyde Free
- Indoor Air Quality: TVOC <10 µg/m³ after 28 days

* Hors contenu recyclé
* Except recycled content



we care / we act

Creation 55


	Dry Back (à coller)	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	Plinthe Skirting	Profilé Coverstrip	Grain Emboss	NCS	LRV
Code Coloris Color Design										
0447 Amador	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219**	229 x 1220**	229 x 1220**	S004	S004	Saw Effect	5005-Y50R	25.1
0579 Amarante	184 x 1219	-	-	-	-	S005	S001	Brushed	5010-Y30R	21.3
0060 Arena	184 x 1219	212 x 1239	-	229 x 1220**	229 x 1220**	S026	S001	Saw Effect	4005-Y20R	37.2
0347 Ballerina	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219 125 x 750	229 x 1220	229 x 1220	S008	S008	Natural	4040-Y20R	28.4
0869 Bloom Uni Grey	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	S071	S071	Hammered	5005-B20G	23.2
0868 Bloom Uni Taupe	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	S072	S072	Hammered	4502-Y	28.5
0871 Bostonian Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S016	S016	Natural	5020-Y20R	26.4
0853 Bostonian Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S017	S017	Natural	4005-Y20R	36.7
0851 Bostonian Oak Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S019	S019	Natural	4020-Y20R	29.8
0459 Brownie	184 x 1219	-	-	-	-	S073	S001	Natural	6020-Y30R	10.7
0457 Buffalo	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S075	S001	Brushed	6010-Y10R	16.3
0465 Cambridge	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S065	S001	Natural	3030-Y20R	39.8
0618 Carmel	457 x 914	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	S020	S020	Hammered	6005-Y50R	19.2
0850 Cedar Brown	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S024	S024	Natural	5020-Y20R	21.3
0849 Cedar Pure	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S025	S025	Natural	3010-Y30R	39.8
1278 Charming Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S160	S001	EIR - Charming Oak	4010-Y50R	31.5
1280 Charming Oak Brown	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S161	S001	EIR - Charming Oak	6010-Y70R	13.4
1279 Charming Oak Grey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S162	S001	EIR - Charming Oak	3000-N	36.2
1277 Charming Oak Nature	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S163	S001	EIR - Charming Oak	5010-Y30R	18.6
1276 Curton Stone Light Beige	457 x 914	389 x 729	457 x 914 *	-	-	S184	S184	Stone	2010-Y40R	48.9
1275 Curton Stone Light Grey	457 x 914	389 x 729	457 x 914 *	-	-	S185	S185	Stone	3005-Y20R	45.9
1269 Fabrik Mix Dark Grey	610 x 610	389 x 729	-	600 x 600	-	S165	S001	Hammered	6005-R50B	13.4
1270 Fabrik Mix Indigo	610 x 610	-	-	600 x 600	-	S166	S001	Hammered	5020-B	17.1
1268 Fabrik Mix Jute	610 x 610	389 x 729	-	-	-	S167	S001	Hammered	5005-Y50R	26.3
0441 Honey Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S033	S033	Natural	4020-Y20R	27.7
0455 Long Board	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S034	S034	Brushed	4010-Y30R	24.8
1272 Lounge Oak Beige	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S168	S001	EIR - Lounge Oak	4010-Y30R	33.9
1274 Lounge Oak Chestnut	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S169	S001	EIR - Lounge Oak	5010-Y30R	20.5
1271 Lounge Oak Golden	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S170	S001	EIR - Lounge Oak	5020-Y20R	23.8
1273 Lounge Oak Natural	230 x 1500	240 x 1461	225 x 1524	-	-	S189	S001	EIR - Lounge Oak	4020-Y30R	30.2
0448 Malua Bay	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S035	S035	Brushed	2502-Y	47.1
0068 Mansfield Light	184 x 1219	-	-	-	-	S036	S001	Brushed	4502-Y	31.8
0069 Mansfield Natural	184 x 1219	-	-	-	-	S037	S001	Brushed	3010-Y20R	37.7
0461 Michigan	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S038	S038	Brushed	6020-Y30R	13.5
0061 Oxford	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S043	S001	Brushed	5502-Y	19.2
0856 Paint Wood Taupe	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S046	S001	Brushed	5502-Y	18.9
1282 Palissandro Beige	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	S176	S001	Stone	4010-Y50R	32.1
1281 Palissandro Grey	230 x 1500	240 x 1461	-	-	-	S177	S001	Stone	4005-R20B	38.4
0374 Parker Station	610 x 610	389 x 729	457 x 914	500 x 500	500 x 500	S047	S047	Hammered	8000-N	12.6
0503 Quartet	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219 125 x 750	-	-	S056	S056	Natural	5020-Y20R	19.4
0859 Quartet Fauve	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S057	S057	Natural	4030-Y20R	23.9
0870 Quartet Honey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	-	S058	S058	Natural	3040-Y20R	28.2
0456 Ranch	184 x 1219 230 x 1500	212 x 1239 240 x 1461	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S053	S053	Brushed	5005-Y50R	23.5
0436 Riverside	610 x 610	389 x 729	457 x 914	600 x 600	-	S032	S032	Hammered	6502-Y	16.7
0445 Rustic Oak	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S062	S062	Natural	4030-Y20R	20.4
1286 Salento Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S186	S186	Natural	2010-Y40R	37.0
1287 Salento Light Grey	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S187	S187	Natural	2005-Y40R	46.6
0373 Silver City	610 x 610	-	-	-	-	S048	S001	Hammered	6502-Y	19.1
0858 Stripe Oak Ice	184 x 1219	212 x 1239	-	-	-	S009	S001	Natural	3502-Y	37.3
0848 Swiss Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	-	-	S011	S011	Natural	3010-Y30R	40.1
0796 Swiss Oak Golden	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S015	S015	Natural	4030-Y20R	25.8
0846 Swiss Oak Pearl	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S014	S014	Natural	3502-Y	36.1
0504 Twist	184 x 1219 152 x 762	212 x 1239	177 x 1219	229 x 1220	229 x 1220	S039	S039	Natural	3010-Y30R	38.9
1285 Urban Street Beige	914 x 914	-	-	-	-	S178	S001	Hammered	4005-Y50R	31.2
1283 Urban Street Light	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	S179	S001	Hammered	3502-R	42.3
1284 Urban Street Medium	914 x 914	389 x 729	-	600 x 600	-	S180	S001	Hammered	4502-R	26.5
1288 White Lead Oak Blond	184 x 1219	-	-	-	-	S181	S001	EIR - White Lead Oak	3010-Y40R	29.6
1289 White Lead Oak Dark Beige	184 x 1219	-	-	-	-	S182	S001	EIR - White Lead Oak	5010-Y10R	25.3
1290 White Lead Oak Shadow Grey	184 x 1219	-	-	-	-	S183	S001	EIR - White Lead Oak	3502-Y	34.6
0584 White Lime	184 x 1219	212 x 1239	177 x 1219 **	-	-	S074	S074	Saw Effect	4005-Y20R	36.0

S001 : S001 :
White / Blanc Aluminium

* Grain Hammered en Rigid Acoustic / Hammered emboss in Rigid Acoustic

** Grain Brushed en Rigid Acoustic / Looselay / Looselay Acoustic / Brushed emboss in Rigid Acoustic / Looselay / Looselay Acoustic

Creation 55



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRICÃO / DESCRIZIONE	Creation 55		Creation 55 Solid Clic	Creation 55 Rigid Acoustic	Creation 55 Looselay	Creation 55 Looselay Acoustic
	Creation 55	Creation 55 Trend	Creation 55 Design			
Total Thickness / Épaisseur totale / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Espessura total	EN ISO 24346	mm	2.50	5.00	6.00	5.50
	ASTM F386-02	inch	0.10	0.20	0.24	0.20
Thickness of the wearlayer / Épaisseur couche d'usure / Dicke der Nutzschicht / Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55	0.55	0.55	0.55
	ASTM F410-02	inch	0.022	0.022	0.022	0.022
Weight / Poids / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3 850	4 410	7 781	7 600
Size / Format / Afmetingen / Dimensiones / Dimensões / Dimensione	ISO 24342	mm	457.2 x 914.4 mm / 18" x 36" / 9 / 3.76m ²	212 x 1238.8 / 8.3" x 48.8" / 7 / 1.84m ²	125 x 750 / 5" x 30" / 16 / 1.50m ²	229 x 1220 / 9" x 48" / 8 / 2.23m ²
Number of planks or tiles per box / Sqm per box - Nombre de lames ou dalles par boîte / m² par boîte - Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m² pro Karton - Aantal tegels/planken per verpakking/ aantal m² per verpakking - Numero doghe/piastre e m² per scatola - Cantidad de losetas / Caja / Quantidade dosmosaicos / Caixa & m²	ASTM F 536	inch	609.6 x 609.6 mm / 24" x 24" / 9 / 3.35m ² 184.15 x 1219.2 mm / 7.25" x 48" / 15 / 3.35m ² 914.4 x 914.4 mm / 36" x 36" / 15 / 4.18m ² 152 x 762 mm / 6" x 30" / 33 / 3.82m ² 230.0 x 1500.0 mm / 9" x 59" / 9 / 3.11m ²	239.6 x 1460.8 / 9.4" x 57.5" / 6 / 2.10m ² 225 x 1524 / 8.86" x 60" / 15 / 1.71m ² 600 x 600 / 23.62" x 23.62" / 6 / 2.16m ²	500 x 500 / 19.7" x 19.7" / 8 / 2.0m ²	500 x 500 / 19.7" x 19.7" / 8 / 2.0m ²
Classification / CLASSIFICACION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASSIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI			EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Norm/Product Specification / Produktnorm / Norme / Spécification produit / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
	ASTM F 1700-04	-	Class III Type B	Class III Type B	Class III Type B	Class III Type B
European Classification / Classement européen / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classificación europea / Classificação Europeia / Europea	EN ISO 10874	class	33 - 42	33 - 42	33 - 42	33 - 42
Classement UPEEC	-	-	U3P3E2C2	Pour pose dans les locaux classés U3P3 E1/2C2	-	U3P3E2C2
Certification UPEEC (évaluation.cstb.fr)	QB 30	n°	21.4023	355.002.1	783/356-004.1	-
Avis technique	-	n° AT	-	-	Dossier en cours	-
Appréciation Technique Experimentale	-	n° AteX	-	-	-	2769_V1
Fire Rating / Classement Feu / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Potentiel de charge / Begehauladung / Elektrische eigenschappen / Comportamento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Slip Resistance Wet / Glissance humide / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida¹⁾	DIN 51130 / BGR 181	class	R10	R10	R10	R10
PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE / CUALIDADES TÉCNICAS / CARATTERISTICHE TECNICHE						
Wear Resistance / Résistance à l'usure / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Abrasion / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
Wear Group / Groupe d'abrasion / Verschleißgruppe / Groep slijtvastheid / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	QB 30	group	T	T	T	T
Type Binder content / Teneur en agent liant / Bindemittelgehalt / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante en agent	ISO 10582	group	I	I	I	I
Dimensional stability (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme) / Maßstabilität (norm) / Maastabiliteit (norm) / Estabilidad Dimensional (Exigencia) / Estabilidade dimensional (normalização) / Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
Dimensional stability (average measured value) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) / Maßstabilität (Durchschnittsmesswert) / Maastabiliteit (gemeten gemiddelde waarde) / Estabilidad Dimensional (Valor medido) / Estabilidad Dimensional (Valor medio) / Stabilità dimensionale (rilevata)		%	≤ 0.10	- 0.05	≤ 0.10	- 0.05
Residual Indentation / Poinçonnement statique rémanent / Resteindruck / Indrukbelasting / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.05	≤ 0.05
Impact sound insulation / Isolation acoustique bruits de chocs / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB	4	4	19	19
Room Impact / Sonorité à la marche / Raumschall / Looppgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB	77	79		

France: Gerflor - Service Express:



e-mail: contactfrance@gerflor.com

Other countries: Gerflor International

Tel: +33 (0)4 74 05 40 00

e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

gerflor.com / follow us



Z0045779

RC Lyon B 726 580 152 - JPE - 01/2023 - Z0045779 - Prix indicatif documentation : 1.50€

We care / We act Our commitments for a sustainable future



CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025



BIOSOURCED CONTENT**
10 % by 2025



RECYCLED CONTENT
30 % by 2025



ADHESIVE FREE***
35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025



* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution